



Οργάνωση:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Ε.Ρ.Ε.)



Υπό την αιγίδα
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ



Χορηγούνται 24 μόρια Σ.Ι.Ε.

2ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

24-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΒΟΛΟΣ, VALIS HOTEL

e>VIP
events & congresses

E-VIP EVENTS & CONGRESSES

Γραμματεία - Πληροφορίες:

Τ.Θ. 2816, Άστρος, Τ.Κ. 220 01, Τ: 27550 22201, F: 211 8505006

E: info@e-vip.gr | www.e-vip.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τούλης Ευάγγελος
Χατζητόλιος Απόστολος
Κωτούλας Σόλων
Βήτος Δημήτριος
Πυρπασόπουλος Μάριος
Χαλβατσιώτης Παναγιώτης
Πάγκαλης Ανδρέας
Τσέρκης Ηλίας
Αντωνιάδης Αντώνιος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων θα ήθελα να σας απευθύνω τον χαιρετισμό μου και των συναδέλφων της Οργανωτικής Επιτροπής.

Στην δύσκολη περίοδο που διανύσαμε πριν, αλλά και διανύουμε στην Covid-19 εποχή είμαι σίγουρος, ότι όλοι ανεξαιρέτως οι παθολόγοι στάθηκαν και στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς ως Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων όλο αυτό το διάστημα έχουμε κάνει πολλές και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις με την ελπίδα να μπορέσουμε να διευκολύνουμε το έργο σας, όπως επιστολή μας με την οποία μεταφέραμε στον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό ήδη κατά την διάρκεια του πρώτου κύματος προτάσεις και παρεμβάσεις για την ορθολογική αντιμετώπιση της πανδημίας, παρέμβαση στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το θέμα του Οικογενειακού Ιατρού, άριστη συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και συμβουλευτικές ενέργειες προς αυτόν για θέματα, που αφορούν την πανδημία, επιτυχείς παρεμβάσεις στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την συνταγογράφηση οξυγόνου, αλλά και για τον πρωταρχικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο Παθολόγος στην ΠΦΥ, συνάντηση και κατάθεση πρότασης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και άλλα πολλά.

Από το 2020 εκπροσωπούμε ο υπεύθυνος Ευρωπαϊκών υποθέσεων της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Παναγιώτης Χαλβατσιώτης και εγώ τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και για την Ειδικότητα της Παθολογίας στην Union European of Medical Speciality. Τον Δεκέμβριο του 2019 οργανώσαμε το πρώτο μας συνέδριο στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, το οποίο παρά τις δυσκολίες διεξήχθη επιτυχώς.

Για φέτος διοργανώνουμε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων στον Βόλο. Πιστεύουμε, ότι θα γίνει με φυσική παρουσία. Κατά την διάρκειά του θα λάβουν χώρα εκλογολογιστική και καταστατική Γενική Συνέλευση και Εκλογές. Για την επιτυχία της συνέλευσης, αλλά και των εκλογών είναι απαραίτητη η συμμετοχή, όσο το δυνατό περισσότερων οικονομικά τακτοποιημένων μελών μας.

Μπορείτε να ενημερώνεστε από το blog μας eepe2014@blogspot.gr και φυσικά στο site μας <https://internists.gr> για όλες τις δραστηριότητες.

Θα χαρώ να σας υποδεχθώ για να συζητήσουμε ενδιαφέρουσες επιστημονικές αλλά και επαγγελματικές εξελίξεις και να επαναπροσδιορίσουμε το μέλλον της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Ευάγγελος Τούλης

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

- 10:30-12:30 **ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ**
- 12:30-13:00 **Αλγοριθμική προσέγγιση ασθενούς με ΧΑΠ**
Προεδρείο: *Τούλης Ευάγγελος*
Εισηγητής: *Πυρπασόπουλος Μάριος*
- 13:00-13:30 **Σπιρομέτρηση: Βασικές αρχές και χρησιμότητα σε Πρωτοβάθμιο Ιατρείο**
Προεδρείο: *Πυρπασόπουλος Μάριος*
Εισηγητής: *Αντωνιάδης Αντώνιος*
- 13:30-14:00 **Έναρξη Ινσουλινοθεραπείας**
Προεδρείο: *Τούλης Ευάγγελος*
Εισηγήτρια: *Πούρου Έλενα*
- 14:00-14:30 **Ιογενείς Πνευμονίες: Ένας γνωστός – άγνωστος**
Προεδρείο: *Τσάμης Ευθύμιος*
Εισηγήτρια: *Σπανού Μαριάννα*
Σχολιάστρια: *Δεμερτζίδου Ναντέζντα*
- 14:30-18:00 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**
- 18:00-19:00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ**
Προεδρείο: *Κωτούλας Σόλων, Τούλης Ευάγγελος*
- 18:00-18:30 **Προέγγιση ασθενούς με υποθυρεοειδισμό & υποκλινικό υποθυρεοειδισμό**
Εισηγητής: *Μούσλεχ Ζαδάλλα*
- 18:30-19:00 **Προέγγιση ασθενούς με αδένωμα επινεφριδίου**
Εισηγήτρια: *Σώμαλη Μαρία*
- 19:00-19:30 **Ομοκυστεΐνη – Lp (α) και Apo B στην Αθηρωματική Νόσο**
Προεδρείο: *Τσάμης Ευθύμιος*
Εισηγητής: *Κροκίδης Ξενοφών*
- 19:30-20:00 **Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια**
Προεδρείο: *Χαλβατσιώτης Παναγιώτης*
Εισηγητής: *Τρύφων Σταύρος*
- 20:00-20:30 **Άσθμα, Ρινίτιδα, Εμβολιασμοί**
Προεδρείο: *Αντωνιάδης Αντώνιος*
Εισηγητής: *Σαρόγλου Μαρία*
- 20:30 **ΔΕΙΠΝΟ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021


- 10:00-10:30 **Μετφορμίνη: Ισχυρή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στη θεραπεία του ΣΔΤ2 με πολύπλευρα οφέλη**
Προεδρείο: *Πούρου Έλενα*
Εισηγήτρια: *Καrlάφτη Λίνα*
- 10:30-11:00 **Ο ασθενής με Covid-19 μετά το νοσοκομείο**
Προεδρείο: *Πάγκαλης Ανδρέας*
Εισηγήτρια: *Φράγκου Αρχοντούλα*
- 11:00-13:00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
COVID -19: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ**
Προεδρείο: *Τσανικίδης Ηρακλής, Γκίκας Αχιλλέας*
- 11:00-11:30 **Παθογένεση και κλινικές εκδηλώσεις**
Εισηγητής: *Χρυσανθίδης Θεόφιλος*
- 11:30-12:00 **Θεραπευτική προσέγγιση**
Εισηγήτρια: *Τσακουρίδου Όλγα*
- 12:00-12:30 **Προβληματισμοί για το μέλλον**
Εισηγητής: *Καραπιέρης Δημήτριος*
- 12:30-13:00 **Ανάλυση εμπειριών από την νοσηλεία ασθενών με Covid-19**
Εισηγητής: *Μεταλλίδης Συμεών*
- 13:00-13:20 **Διάγνωση της νεφρικής νόσου σε πρώιμα στάδια**
Προεδρείο: *Λιακόπουλος Βασίλειος*
Εισηγητής: *Ρουμελιώτης Στέφανος*
- 13:20-13:40 **Σύγχρονη θεώρηση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας**
Προεδρείο: *Λάζαρης Ανδρέας*
Εισηγητής: *Μπολέτης Ιωάννης*
- 13:40-14:00 **Η χρήση των υπερήχων από τον παθολόγο στην καθ' ημέρα πράξη**
Προεδρείο: *Περδικάκης Ευάγγελος*
Εισηγητής: *Κωτούλας Σόλων*
- 14:00-16:30 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**
- 16:30-17:30 **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕΠΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**
- 17:30-18:00 **Το παρόν και το μέλλον της παθολογίας στην Ελλάδα**
Προεδρείο: *Γκίκας Αχιλλέας*
Εισηγητής: *Χατζητόλιος Απόστολος*

- 18:00-18:30 **Διαχείριση Αιμοσφαιρινοπαθειών από τον Παθολόγο**
Προεδρείο: *Τσέρκης Ηλίας*
Εισηγήτρια: *Τσιρώνη Μαρία*
- 18:30-19:00 **Ολιστική Αντιμετώπιση της Πολυνοσηρότητας**
Προεδρείο: *Παπάζογλου Δημήτριος*
Εισηγητής: *Ραφαηλίδης Πέτρος*
- 19:00-19:30 **Η σχέση του Σακχαρώδη Διαβήτη και της παχυσαρκίας με τον καρκίνο**
Προεδρείο: *Πούρου Έλενα*
Εισηγήτρια: *Αργυρακοπούλου Γεωργία*
- 19:30-20:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ:
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ**
Προεδρείο: *Τούλης Ευάγγελος, Τεντολούρης Νικόλαος*
- 19:30-19:50 **Κατευθυνόμενες βιοψίες και εμβολισμοί αιμορραγούντων αγγείων**
Εισηγητής: *Περδικάκης Ευάγγελος*
- 19:50 -20:10 **Εγκέφαλος και επεμβατική ακτινολογία**
Εισηγητής: *Ιωαννίδης Ιωάννης*
- 20:10-20:30 **Επεμβατική ογκολογία στην καθημερινή κλινική πράξη**
Εισηγητής: *Φιλιππάδης Δημήτριος*
- 20:30 **ΔΕΙΠΝΟ**

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

- 09:00-19:00 **ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΠΕ**
- 10:00-10:30 **Διάγνωση και θεραπεία της διαβητικής πολυνευροπάθειας**
Προεδρείο: *Τούλης Ευάγγελος*
Εισηγητής: *Παπάνας Νικόλαος*
- 10:30-11:00 **Διαγνωστική προσέγγιση στο ισχαιμικό ΑΕΕ**
Προεδρείο: *Σαββόπουλος Χρήστος*
Εισηγητής: *Τσιβγούλης Γεώργιος*
- 11:00-11:30 **Κύση και υπέρταση**
Προεδρείο: *Ριζοπούλου Δέσποινα*
Εισηγήτρια: *Διαμαντίδου Σοφία*

- 11:30-12:00 **Κύηση και Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2**
Προεδρείο: *Σκούτας Δημήτριος*
Εισηγητής: *Σιώμος Κύρος*
- 12:00-13:00 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ MENARINI HELLAS – ELLIPTA** 
- 13:00- 14:00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ**
Προεδρείο: *Τούλης Ευάγγελος, Κωτούλας Σόλων*
- 13:00-13:20 **Η εμπειρία του ΓΕΣΥ στην Κύπρο**
Εισηγήτρια: *Καούλλα Ειρήνη*
- 13:20-13:40 **Γιατί είναι στρατηγικός ο ρόλος του παθολόγου στην ΠΦΥ**
Εισηγητής: *Πυρπασόπουλος Μάριος*
- 13:40-14:00 **Προτάσεις της ΕΕΠΕ για την ΠΦΥ**
Εισηγητής: *Αντωνιάδης Αντώνιος*
- 14:00-14:30 **Αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού από την πλευρά του αγγειοχειρουργού**
Προεδρείο: *Μπάμιας Αριστοτέλης*
Εισηγητής: *Λάζαρης Ανδρέας*
- 14:00-17:00 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**
- 17:00-17:30 **ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ**
Ενδοσσοκομειακές Λοιμώξεις
Προεδρείο: *Χατζητόλιος Απόστολος*
Εισηγητής: *Ντισσοτόλης Θωμάς*
- 17:30-18:00 **Δόμηση προγράμματος καρδιαγγειακής αποκατάστασης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια**
Προεδρείο: *Χαλβατσιώτης Παναγιώτης*
Εισηγητής: *Κανέλλος Ηλίας*
- 18:00-18:30 **Θρόμβωση και ειδικός εμβολιασμός για τον κορωνοϊό**
Προεδρείο: *Τσιρώνη Μαρία*
Εισηγητής: *Τσιάρα Σταυρούλα*
- 18:30-19:00 **Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου**
Προεδρείο: *Χατζητόλιος Απόστολος*



- 19:00-19:30 Εισηγητής: *Ξάνθης Ανδρέας*
Η θεραπευτική άσκηση στα χρόνια νοσήματα
Προεδρείο: *Μυλωνάς Στέφανος*
Εισηγητής: *Χαλβατσιώτης Παναγιώτης*
- 19:30-20:00 **Σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της Δυσλιπιδαιμίας**
Προεδρείο: *Χαλβατσιώτης Παναγιώτης*
Εισηγητής: *Ελισάφ Μωυσής*
- 20:00-21:00 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ VIANEX** 
- 21:00-21:15 **Συμπεράσματα - Χαιρετισμοί**
- 21:15 **ΔΕΙΠΝΟ**

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

- 10:00-10:30 **Αλλεργική ρινίτιδα**
Προεδρείο: *Τούλης Ευάγγελος*
Εισηγητής: *Σιδηρόπουλος Ιωάννης*
- 10:30-11:00 **Εξανθηματικές νόσοι στην παθολογία**
Προεδρείο: *Κούρτογλου Γεώργιος*
Εισηγήτρια: *Τσακουρίδου Όλγα*
- 11:00-11:30 **Η σημασία των GLP 1 αναλογών στην αντιμετώπιση του ΣΔ Τύπου 2**
Προεδρείο: *Λαναράς Λεωνίδας*
Εισηγητής: *Μουρουγγλάκης Αλέξανδρος*
- 11:30-12:00 **Επιπτώσεις της ανοσοθεραπείας στην καθημερινότητα των ασθενών**
Προεδρείο: *Μπουρδάκης Αδαμάντιος*
Εισηγήτρια: *Ριζοπούλου Δέσποινα*
- 12:00 **ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

- 12:00-13:00 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ MENARINI**  Menarini Hellas
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΠ
Πρόεδρος - Συντονιστής: *Πορπόδης Κωνσταντίνος*
- 12.00-12.30 **Η θέση του συνδυασμού Φουροϊκής Φλουτικαζόνης / Βιλαντερόλης, στη θεραπευτική αντιμετώπιση του άσθματος και της ΧΑΠ**
Πορπόδης Κωνσταντίνος
- 12.30-13.00 **Ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας με τα προϊόντα ELLIPTA**
Παπαϊωάννου Αντώνιος
- 20:00-21:00 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ VIANEX**  **VIANEX**...
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ
- 20:00-20:30 **Η διαχείριση του αναπνευστικού ασθενή σε καιρό πανδημίας**
Εισηγητής: *Γιανναράκης Ιωάννης*
- 20:30-21:00 **Πολυφαρμακία και γαστρεντερικό: Συχνές προκλήσεις στην καθ' ημέρα πράξη**
Εισηγητής: *Οικονόμου Κωνσταντίνος*

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αντωνιάδης Αντώνιος, MD, MSc, PhD, Παθολόγος, Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός, ILS-AMLSATLS cert, Υπεύθυνος Ενημέρωσης και Κινητοποίησης Επαγγελματικής Εταιρείας Παθολογίας (ΕΕΠΕ), Αθήνα

Αργυρακοπούλου Γιούλη, MD, MSc, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθύντρια Διαβητολογικής Μονάδας και Ιατρείου Παχυσαρκίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Γκίκας Αχιλλέας, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Παν/μίου Κρήτης

Γιανναράκης Ιωάννης, Md Phd, Πνευμονολόγος, Ιδιώτης, Νάουσα

Διαμαντίδου Σοφία, Παθολόγος-Υπερτασιολόγος, Κλινική Γένεσις, Θεσσαλονίκη

Ελισάφ Μωυσής, Παθολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Ιωαννίδης Ιωάννης, Επεμβατικός Νευροακτινολόγος, Επιμελητής τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα

Κανέλλος Ηλίας, Ειδικός Καρδιολόγος, Διδάσκων καρδιαγγειακής παθοφυσιολογίας Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καραπιέρης Δημήτριος, Γενικός Αρχίατρος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Λοιμώξεων 424ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Καρλάφτη Ελένη, MD, MSc, PhD, Παθολόγος, Επιμελήτρια Πανεπιστημιακό ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μέλος ΔΣ ΥΙ European Federation of Internal Medicine.

Καούλλα Ειρήνη, Παθολόγος, Προσωπικός Ιατρός Γενικού Σχεδίου Υγείας Κύπρου

Κούρτογλου Γεώργιος, Παθολόγος – Διαβητολόγος, εξειδικευθείς στο σακχαρώδη διαβήτη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κροκίδης Ξενοφών, Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Mainz, Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Καβάλας

Κωτούλας Σόλων, Ειδικός Παθολόγος, Υπερηχολόγος, Ιατρός Ειδικού Σώματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Ενώσεως Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ), Συντονιστής Ομάδος Εργασίας Επαγγελματικών Θεμάτων & Δεοντολογίας της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, Συντονιστής Ομάδος Εργασίας Αγγειολογίας-Υπερήχων της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος

Λάζαρης Ανδρέας, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΕΚΠΑ, ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο, Αθήνα

Λαναράς Λεωνίδας, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Λαμίας

Λιακόπουλος Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας ΑΠΘ, Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α' Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Μεταλλίδης Συμεών, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας, Υπεύθυνος Τμήματος Λοιμωξιολογίας και Κλινικής COVID-19, Α΄ Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.

Μπάμιας Αριστοτέλης, Ογκολόγος, Καθηγητής Θεραπευτικής-Παθολογίας-Ογκολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής 2ης Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΑΤΤΙΚΟΝ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Μπολέτης Ιωάννης, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής, Κλινικής Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

Μπουρδάκης Αδαμάντιος, Δρ Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη στις παθήσεις Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Διευθυντής ΕΣΥ Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου & Ιατρείου Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Μούσαλεχ Ζαδάλλα, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μουρουγγιάκης Αλέξανδρος, Ειδικός Παθολόγος, Έλληνας Εκπρόσωπος Νέων Παθολόγων Ευρώπης (EFIM), Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ, Αναγνώριση EASO ως EUROPEAN FELLOW Θεσσαλονίκη

Μυλωνάς Στέφανος, Διευθυντής ΒΠ Γ.Ν. Τρικάλων, Μέλος ΔΣ Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, Μέλος ΔΣ Γ.Ν. Τρικάλων, Τομέαρχης Παθολογικού Τομέα Γ.Ν. Τρικάλων

Θωμά Ντισσοτόλη, Παθολόγος-Εντατικολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Ξάνθης Ανδρέας, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, MSc στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ΔΠΘ, MSc στη διοίκηση μονάδων υγείας ΕΑΠ, Διδάσκων ΣΕΠ ΕΑΠ

Οικονόμου Κωνσταντίνος, Md,Phd, ειδικός Γαστρεντερολόγος, Ιδιώτης, Λάρισα

Παγκάλης Ανδρέας, Ειδικός Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Παπάνας Νικόλαος, Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β΄ Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού, Θεσσαλονίκη

Παπαιωάννου Αντώνιος, Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής κλινικής Α.Π.Θ.

Παπάζογλου Δημήτριος, Παθολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Περδικάκης Ευάγγελος, Md, Phd, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Στρατιωτικός Γιατρός 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Πούρου Έλενα, Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, Ιδιώτης, Εύοσμος Θεσσαλονίκη

- Πορπόδης Κωνσταντίνος**, MD, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας ΑΠΘ
- Πυρπασόπουλος Μάριος**, Παθολόγος, Πρόεδρος Ι.Σ. Χαλκιδικής, Πολύγυρος Χαλκιδικής
- Ραφαηλίδης Πέτρος**, Επίκουρος καθηγητής Παθολογίας με έμφαση στις λοιμώξεις, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΑ
- Ριζοπούλου Δέσποινα**, Παθολόγος, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη
- Ρουμελιώτης Στεφανος**, Νεφρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήμα Νεφρολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ, ΑΧΕΠΑ
- Σαβδόπουλος Χρήστος**, Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ., Δ/ντης Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ & Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Stroke Unit), Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
- Σαρόγλου Μαρία**, MD, MSc, PhD, Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Π.Ν. Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
- Σιδηρόπουλος Ιωάννης**, Αλλεργιολόγος, Θεσσαλονίκη
- Σιώμος Κύρος**, MD PhD, Παθολόγος, Εξειδίκευση Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
- Σκούτας Δημήτριος**, Παθολόγος - Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής ΔΠΘ, Πρόεδρος Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
- Σπανού Μαριάννα**, Παθολόγος, Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη
- Σώμαλη Μαρία**, MD, PhD, Ενδοκρινολόγος Τμήμα Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη διαβήτη και Μεταβολισμού, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
- Τεντολούρης Νικόλαος**, Καθηγητής Παθολογίας, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
- Τούλης Ευάγγελος**, Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής EUROMEDICA, Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
- Τσάμης Ευθύμιος**, Παθολόγος, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Βόλος
- Τσανικίδης Ηρακλής**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Κατερίνης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας
- Τσιάρα Σταυρούλα**, Παθολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Τρύφων Σταύρος**, Πνευμονολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ, Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
- Τσιβγούλης Γεώργιος**, Νευρολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
- Τσιρώνη Μαρία**, Παθολόγος, Καθηγήτρια Παθολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Τσακουρίδου Όλγα**, Παθολόγος-Εξειδικευθείσα στην Λοιμωξιολογία, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Λοιμώξεων, Α' Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Αθήνα
- Τσέρκης Ηλίας**, Παθολόγος, Εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και στην Αρτηριακή Υπέρταση, Ρόδος

*Φιλιππιάδης Δημήτριος, MD, PhD, MSc, EBIR, Επίκουρος Καθηγητής Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Β Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Φράγκου Αρχοντούλα, Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α «Ελπίς» Θεσσαλονίκη*

Χαλβατζιώτης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Χατζητόλιος Απόστολος, Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.), Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.)

Χρυσανθίδης Θεόφιλος, Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΦ: (81867/19-11-2012) Σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους θα σταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία κάρτα με το ονοματεπώνυμό τους και γραμμωτό κώδικα (barcode). Στην είσοδο της κάθε αίθουσας θα υπάρχει σαρωτής για την σάρωση της κάρτας κατά την είσοδο και έξοδο και θα καταγράφει τις ώρες παρακολούθησης.

Οι σύνεδροι θα μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο και απομακρυσμένα με τη χρήση των κωδικών τους, με την ηλεκτρονική είσοδο καταγράφονται οι ώρες παρακολούθησης.

Σημαντική σημείωση: Για την παραλαβή μοριοδοτημένου πιστοποιητικού παρακολούθησης απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του 60% του επιστημονικού προγράμματος.

ANORO[®] ELLIPTA

umeclidinium/vilanterol



ANORO Ellipta

Ουμεκλιδίνιο / Βιλαντερόλη 55/22μg

Το ANORO Ellipta αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την INNOVIVA. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Το προϊόν τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK. ©2021 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GR-ANO-4-02-2021

Το προϊόν δεν απεικονίζεται σε πραγματικό μέγεθος



GlaxoSmithKline

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαϊδάρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6882100
www.glaxosmithkline.gr

Σύμβαση προώθησης



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E.

Πλάτμου 16-18, 151 23 Αθήνα
Τ: 210 8316111, Φ.: 210 8317343
www.menarini.gr

INCRUSE ELLIPTA

umeclidinium



INCRUSE Ellipta

Ουμεκλιδίνιο 55 mcg



Το προϊόν δεν απεικονίζεται σε πραγματικό μέγεθος

Το INCRUSE Ellipta αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την INNOVIVA. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Το προϊόν τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK. ©2021 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GR-INC-1-02-2021



GlaxoSmithKline

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6882100

www.glaxosmithkline.gr

Σύμβαση προώθησης



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E.

Πάτμου 16-18, 151 23 Αθήνα
Τ: 210 8316111, F.: 210 8317343
www.menarini.gr

RELVAR ELLIPTA

fluticasone furoate/vilanterol



RELVAR Ellipta

Φουροϊκή Φθιουτικαζόνη/Βιλαντερόλη
92/22mcg & 184/22mcg



Τα προϊόντα αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την INNOVIVA.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK. ©2021 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Όμιλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τα προϊόντα δεν απεικονίζονται σε πραγματικό μέγεθος.



GlaxoSmithKline

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαϊάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6882100
www.glaxosmithkline.gr



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E.

Πλάτμου 16-18, 151 23 Αθήνα
Τ: 210 8316111, F.: 210 8317343
www.menarini.gr

Zinforo®

ceftaroline fosamil



Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ : 22817690

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Βοηθήστε τους ασθενείς σας να πουν το **VAL.**



trulicity
dulaglutide once-weekly injection

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Trulicity 0.75 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη βέλη. Trulicity 1.5 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη βέλη. Trulicity 3 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένα. Trulicity 4.5 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε προγεμισμένη βέλη περιέχει 0.75 mg ή 1.5 mg ή 3 mg ή 4.5 mg νουλιγλουτίδ σε 0.5 ml διαλύματος. Παράγεται σε κύτταρο CHO μέσω της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA. **Θεραπευτικές ενδείξεις** Το Trulicity ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου ως **Μονοθεραπεία** Όταν η διατροφή και η άσκηση μόνο δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο σε ασθενείς για τους οποίους η χρήση μετροπρόλιμ θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας ή ανενεργείων. **Συμπληρωματική θεραπεία.** Σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που προκαλούν μείωση των επιπέδων γλυκόζης, συμπεριλαμβανομένης της νουλιγίνης, όταν αυτά, σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση, δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης.** **Δοσολογία Μονοθεραπεία** Η συνιστώμενη δόση είναι 0.75 mg μία φορά την εβδομάδα. **Συμπληρωματική θεραπεία** Η συνιστώμενη δόση είναι 1.5 mg μία φορά την εβδομάδα. Το δυνητικό ευαισθητοποιητικό πλεθυσμός μπορεί να εξεταστεί δόση 0.75 mg μία φορά την εβδομάδα ως αρχική δόση. Για επιβεβαίωση γλυκαιμικού ελέγχου, η δόση των 1.5 mg μπορεί να αυξηθεί, μετά από τουλάχιστον 4 εβδομάδες, στη δόση των 3 mg μία φορά την εβδομάδα. Η δόση των 3 mg μπορεί να αυξηθεί, μετά από τουλάχιστον 4 εβδομάδες, στη δόση των 4.5 mg μία φορά την εβδομάδα. Η μέγιστη δόση είναι 4.5 mg μία φορά την εβδομάδα. **Τρόπος χορήγησης.** Το Trulicity θα πρέπει να χορηγείται με ένεση υποδορίως στην κοιλιακή χώρα, το μηρό ή τον άνω βραχίονα. **Αντενδείξεις.** Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση.** Η νουλιγλουτίδ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης. Η νουλιγλουτίδ δεν είναι υποκατάστατο της νουλιγίνης. Διευκρίνιση Σε ασθενείς που έλαβαν νουλιγλουτίδ, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας, έχει αναφερθεί αμυδύωση, η οποία μερικές φορές έχει οδηγήσει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή επιδείνωση της νεφρικής διαλυτοεινότητας. **Οξεία παγκρεατίτιδα.** Η χρήση αντισυντον του υποδόσιου του GLP-1 έχει αντεπείσει με κίνδυνο ανάπτυξης οξείας παγκρεατίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδας, η χορήγηση της νουλιγλουτίδης θα πρέπει να διακόπτεται. **Υπογλυκαιμία** Οι ασθενείς που λαμβάνουν νουλιγλουτίδ σε συνδυασμό με σουλφονυλουρία ή νουλιγίνη μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας μπορεί να μειωθεί με τη μείωση της δόσης της σουλφονυλουρίας ή της νουλιγίνης. **Πιθανοί μολυσματικοί κίνδυνοι** Πιθανοί μολυσματικοί κίνδυνοι εμπεριείχε σε ασθενείς με συφιλιτική καρδιακή ανεπάρκεια. **Περικαρδιακή σε νεύρωση** Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση 1.5 mg, δηλ. ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου». **Άλλη επιδείνωση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης.** Η νουλιγλουτίδ καθυστερεί τη γαστρική κένωση και υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσει τον ρυθμό απορρόφησης των από του στόματος συγχρηματομεν φαρμακευτικών προϊόντων. **Γονιμότητα, κύηση και γαλουκία** Κύηση Η χρήση της νουλιγλουτίδης δεν αντεπείσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η νουλιγλουτίδ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. **Γονιμότητα** Η επίδραση της νουλιγλουτίδης στην ανθρώπινη γονιμότητα είναι άγνωστη. **Ανεπιθύμητες ενέργειες** Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν καταγραφεί με βάση την αξιολόγηση των κλινικών μελετών φάσης II και φάσης III σε ασθενείς που λαμβάνουν νουλιγλουτίδ με την κυκλοφορία του προϊόντος **Παύ Συνέχεια** ≥ 1/10, **Διαταραχές του μεταβολισμού και της θέρμης.** Υπογλυκαιμία (όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με νουλιγίνη, γλυμεπρίνη, μετροπρόλιμ ή μετροπρόλιμ και γλυμεπρίνη), **Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος.** Ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος **Συνέχεια** ≥ 1/100 έως < 1/10, **Διαταραχές του μεταβολισμού και της θέρμης.** Υπογλυκαιμία* (όταν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μετροπρόλιμ και γλυμεπρίνη) **Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος.** Μειωμένη όρεξη, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, μεταναυτική κοιλιακή διάταση, γαστροοισοφαγική παλινδρομηση, ερής **Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης.** Καύση, Παρακλινικές εξετάσεις: Φυλεβιακή τακτοποίηση, κοιλιοκοιλιακή αποκλιμάκωση πρώτου βαθμού (AVB) **Οχι συνέχεια** ≥ 1/1,000 έως < 1/10, **Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης.** Ανάσπαση στη θέση της ένεσης **Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος.** Υπερευαίσθησία, **Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων.** Χολοκυστίτιδα **Διαταραχές του μεταβολισμού και της θέρμης.** Αρτηδιάταση **Συνέχεια** ≥ 1/10,000 έως < 1/1,000, **Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος.** Οξεία παγκρεατίτιδα **Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος.** Αναφυλακτική αντίδραση, **Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού.** Αγγειοοίδημα **Μη γνωστές.** Διαταραχές του γαστρεντερικού. Μη μηχανική ενεργική απόρριξη **Ανταρσία πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.** **Υπερδοσολογία** Οι επιδράσεις της υπερδοσολογίας νουλιγλουτίδης στις κλινικές μελέτες περιλάμβαναν διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος και υπογλυκαιμία. **Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες** Φαρμακοδυναμική κατηγορία: Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στην διαβήτη, άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των νουλιγνών. **Κωδικός ATC:** A10BX14 **Διάρκεια ζωής** 2 χρόνια. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** EU/1/14/956/001 **TRULICITY IN.S.O.** 0.75MG/0.5ML B1x2 P.F.PEN, EU/1/14/956/006 **TRULICITY IN.S.O.** 1.5MG/0.5ML B1x2 P.F.PEN **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2014 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΒΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΥ** 18 Νοεμβρίου 2020. **Λεπτομέρεια πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu> και στην ιστοσελίδα της ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ-ΜΑΛΥ.** **www.pharmaserve.gr** **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΕΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** 90% σε ασθενείς με ΣΔ2, **ΜΟΡΦΩΣΤΙΜΕΣ:** TRULICITY IN.S.O. 0.75MG B1x2 P.F.PEN XT. 40.156 AT. 55.336 NT. 38.276. TRULICITY IN.S.O. 1.5MG B1x2 P.F.PEN XT. 40.266 AT. 55.486 NT. 38.386.

Για την πλήρη Π.Χ.Π. ή και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στην εταιρεία.

101 TRUL_R_DK_10_2020

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ - ΛΙΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά **ΤΗΛ.:** 210 6294600 **Fax:** 210 6294610
www.lilly.gr

Συνδέθείτε με τη ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ-ΜΑΛΥ στο κοινωνικά δίκτυα



ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του^{1,2}



GR-REP-0121-0002



Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)² και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατινής με ή χωρίς εξετιμίμπη.¹⁻⁵

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:756-66. 2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: October 2020. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf. 3. Robinson J.G et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870-83. 4. Giugliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962-71. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-88.

Ημερομηνία δημιουργίας: Νοέμβριος 2020
©2020 Amgen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΙΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στα Τετάρτα Αναπληρωματικά Ενέκτακτα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμης
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς: Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

Τρόπος διάθεσης: Ιατρική συνταγή. Α.Τ.: 240,04€

AMGEN Hellas ΕΠΕ

Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C
Μαρούσι 151 24, Αθήνα
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

AMGEN®

Cardiovascular



1978 - 2021

Η Euromedica Γενική
Κλινική Θεσσαλονίκης
πρωτοπορεί τότε και τώρα

Με ενδιαφέρον και φροντίδα
για τον άνθρωπο και την υγεία του

- Υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες
- Τεχνολογία αιχμής
- Επιστημονική εξειδίκευση

Μαρίας Κάλλας 11 και Γραβιάς 2
Τ.Κ. 546 45, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30.2310.895100
Fax: +30.2310.847144
e-mail: info@genikikliniki.gr
www.genikikliniki.gr



ΔΙΣΚΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
SINGULAIR[®]
(montelukast sodium)

AERIUS[™]
desloratadine

AERINAZE[®]
δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης
desloratadine 2,5mg/ ψευδοεφεδρίνη 120mg

Nasonex[®]
(mometasone furoate aqueous nasal spray)

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή

Πλανητικές Τιμές: SINGULAIR GRANULES 4MG/SACHET: 10,85€, SINGULAIR CHW.TAB 4MG/TAB: 7,59€, SINGULAIR CHW.TAB 5MG/TAB: 8,14€, SINGULAIR F.C.TAB 10MG/TAB: 8,14€
AERINAZE CON.R.TAB (2,5+120)MG/TAB: 6,47€, AERIUS ORAL.SOL 0,5MG/ML: 4,62€, AERIUS F.C.TAB 5MG/TAB: 4,40€
NASONEX NASPR.SUS 0,05% W/W BTx 1 FL: 6,43€, NASONEX NASPR.SUS 0,05% W/W BT x 2 FL: 11,72€

SINGULAIR: Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοίου, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
• E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσσομος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

AERIUS, AERINAZE, NASONEX:
ΚΑΚ: NV ORGANON
Τοπικός Αντιπρόσωπος: BIANEX



ORGANON

N.V. Organon, Kloosterstraat 6,
NL-5349 AB Oss, Ολλανδία

Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες – χορηγούς,
για τη βοήθειά τους στην πραγματοποίηση του
2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

AMGEN[®]



EUROMEDICA

 **gene**pharm

 **innovis**

 **ITF Hellas**
Pharmaceuticals



 **Menarini Hellas**



 **PETSIAVAS**

 **Pfizer**

 **RECORDATI**

 **UNI-PHARMA**
Pharmaceutical Laboratories S.A.

 **VIANEX** S.A.
PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS
MEMBER OF GIANNAKOPOULOS GROUP

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

E-VIP



8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

02 - 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AKS PORTO HELI



ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2021

03 - 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VALIS



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

03 - 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΣΠΕΤΣΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SPETSES HOTEL



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

10 - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VALIS



1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

10 - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΠΟΡΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ POROS IMAGE



ESH MEETING

17-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΛΕΥΚΑΔΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IONIAN BLUE



ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

17-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΑΡΓΟΣ & ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΡΓΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» & ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ



ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 100 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

24-26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΚΑΒΑΛΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LUCY



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

8-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BLUE LAGOON



6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

22-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙΜΑΚ INN



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

29-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ANEMOLIA